

茨城県 ホームページより

(別紙)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年10月16日

検査機関:一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
古河市	旧八俣村	10月11日	Ge	検出せず (<4.01)	検出せず (<4.71)	検出せず (<8.7)
				検出せず (<3.98)	検出せず (<4.28)	検出せず (<8.3)
				検出せず (<3.22)	検出せず (<3.19)	検出せず (<6.4)
境町	旧長田村	10月11日	Ge	検出せず (<3.18)	検出せず (<5.53)	検出せず (<8.7)
				検出せず (<4.15)	検出せず (<3.70)	検出せず (<7.9)
				検出せず (<3.47)	検出せず (<4.45)	検出せず (<7.9)

注)・検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

・「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

・検査機器の種類 : Ge(ゲルマニウム半導体検出器)

・基準値 : 一般食品 放射性セシウム(Cs-134, 137) 100(Bq/kg)

(別紙)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年10月26日

検査機関：一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
美浦村	旧木原村	10月22日	Ge	検出せず (<5.32)	検出せず (<5.34)	検出せず (<11)
				検出せず (<4.91)	8.81	8.8
				検出せず (<5.77)	5.96	6.0
古河市	旧香取村	10月22日	Ge	検出せず (<4.73)	検出せず (<4.45)	検出せず (<9.2)
				検出せず (<4.55)	検出せず (<4.58)	検出せず (<9.1)
				検出せず (<3.65)	検出せず (<4.44)	検出せず (<8.1)
	旧桜井村	10月22日	Ge	検出せず (<3.41)	検出せず (<5.10)	検出せず (<8.5)
				検出せず (<3.88)	検出せず (<4.76)	検出せず (<8.6)
				検出せず (<4.46)	検出せず (<4.20)	検出せず (<8.7)
	旧幸島村	10月22日	Ge	検出せず (<4.63)	検出せず (<5.04)	検出せず (<9.7)
				検出せず (<3.70)	検出せず (<4.54)	検出せず (<8.2)
				検出せず (<3.83)	検出せず (<4.71)	検出せず (<8.5)
	旧名崎村2-1	10月22日	Ge	検出せず (<4.10)	検出せず (<4.37)	検出せず (<8.5)
				検出せず (<3.64)	検出せず (<3.67)	検出せず (<7.3)
				検出せず (<3.57)	検出せず (<4.28)	検出せず (<7.9)
境町	旧静村	10月22日	Ge	検出せず (<4.23)	検出せず (<5.07)	検出せず (<9.3)
				検出せず (<3.83)	検出せず (<5.62)	検出せず (<9.5)
				検出せず (<4.22)	検出せず (<3.79)	検出せず (<8.0)

注) ・検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)
・「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値
・検査機器の種類 : Ge(ゲルマニウム半導体検出器)
・基準値 : 一般食品 放射性セシウム(Cs-134, 137) 100(Bq/kg)

(別紙)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年10月30日

検査機関:一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
常陸太田市	旧金砂村	10月25日	Ge	検出せず (<3.20)	検出せず (<4.43)	検出せず (<7.6)
				検出せず (<2.85)	検出せず (<4.12)	検出せず (<7.0)
				検出せず (<3.66)	検出せず (<4.30)	検出せず (<8.0)
	旧高倉村	10月25日	Ge	検出せず (<3.77)	検出せず (<4.05)	検出せず (<7.8)
				検出せず (<3.79)	検出せず (<4.45)	検出せず (<8.2)
	旧小里村	10月25日	Ge	検出せず (<3.23)	検出せず (<2.85)	検出せず (<6.1)
				検出せず (<2.80)	検出せず (<5.24)	検出せず (<8.0)
				検出せず (<3.52)	検出せず (<3.37)	検出せず (<6.9)
	旧賀美村	10月25日	Ge	検出せず (<3.70)	検出せず (<4.05)	検出せず (<7.8)
				検出せず (<4.00)	検出せず (<3.35)	検出せず (<7.4)
				検出せず (<4.08)	検出せず (<4.11)	検出せず (<8.2)
	旧塩田村2-2	10月23日	Ge	検出せず (<4.35)	検出せず (<3.57)	検出せず (<7.9)
城里町	旧岩船村	10月24日	Ge	検出せず (<3.76)	検出せず (<3.38)	検出せず (<7.1)
				検出せず (<3.87)	検出せず (<5.44)	検出せず (<9.3)
				検出せず (<4.30)	検出せず (<5.72)	検出せず (<10)
坂東市	旧飯島村	10月25日	Ge	検出せず (<2.87)	検出せず (<4.56)	検出せず (<7.4)
	旧神大実村	10月25日	Ge	検出せず (<4.20)	検出せず (<3.57)	検出せず (<7.8)
				検出せず (<4.78)	検出せず (<4.76)	検出せず (<9.5)
				検出せず (<4.70)	検出せず (<6.20)	検出せず (<11)
				検出せず (<3.58)	検出せず (<5.25)	検出せず (<8.8)
境町	旧森戸村	10月23日	Ge	検出せず (<4.02)	検出せず (<3.60)	検出せず (<7.6)
				検出せず (<4.14)	検出せず (<4.41)	検出せず (<8.6)
				検出せず (<4.14)	検出せず (<4.41)	検出せず (<8.6)

注)・検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

・「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値

・検査機器の種類 : Ge(ゲルマニウム半導体検出器)

・基準値 : 一般食品 放射性セシウム(Cs-134, 137) 100(Bq/kg)

(別紙)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年11月2日

検査機関:一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
常陸太田市	旧金郷村	10月29日	Ge	検出せず (<3.95)	検出せず (<5.81)	検出せず (<9.8)
				検出せず (<4.35)	検出せず (<6.40)	検出せず (<11)
				検出せず (<4.51)	検出せず (<5.40)	検出せず (<9.9)
	旧天下野村	10月29日	Ge	検出せず (<5.22)	検出せず (<5.32)	検出せず (<11)
				検出せず (<4.87)	検出せず (<5.42)	検出せず (<10)
				検出せず (<5.04)	検出せず (<3.85)	検出せず (<8.9)
	旧染和田村	10月29日	Ge	検出せず (<4.74)	検出せず (<5.19)	検出せず (<9.9)
				検出せず (<4.51)	5.84	5.8
				検出せず (<4.82)	検出せず (<5.28)	検出せず (<10)
那珂市	五台村	10月26日	Ge	検出せず (<4.95)	検出せず (<6.31)	検出せず (<11)
				検出せず (<4.45)	検出せず (<3.66)	検出せず (<8.1)
牛久市	奥野村	10月29日	Ge	検出せず (<4.11)	検出せず (<3.69)	検出せず (<7.8)
				検出せず (<4.60)	4.20	4.2
				検出せず (<4.17)	5.41	5.4
美浦村	旧安中村	10月29日	Ge	検出せず (<3.84)	検出せず (<5.40)	検出せず (<9.2)
				検出せず (<4.00)	検出せず (<4.79)	検出せず (<8.8)
				4.81	検出せず (<5.48)	4.8
	旧舟島村2-2	10月29日	Ge	検出せず (<3.53)	4.74	4.7
古河市	旧岡郷村	10月29日	Ge	検出せず (<5.03)	検出せず (<5.60)	検出せず (<11)
				検出せず (<3.75)	検出せず (<4.49)	検出せず (<8.2)
				検出せず (<3.72)	検出せず (<5.00)	検出せず (<8.7)

注) ・検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)
・「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値
・検査機器の種類 : Ge(ゲルマニウム半導体検出器)
・基準値 : 一般食品 放射性セシウム(Cs-134, 137) 100(Bq/kg)

(別紙)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年11月6日

検査機関:一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
常陸太田市	旧機初村	11月1日	Ge	検出せず (<3.37)	3.74	3.7
			Ge	検出せず (<3.96)	検出せず (<4.14)	検出せず (<8.1)
			Ge	検出せず (<3.54)	検出せず (<3.80)	検出せず (<7.3)
	旧世矢村	11月1日	Ge	検出せず (<3.72)	検出せず (<3.89)	検出せず (<7.6)
			Ge	検出せず (<4.07)	検出せず (<3.06)	検出せず (<7.1)
			Ge	検出せず (<3.34)	検出せず (<3.50)	検出せず (<6.8)
	旧西小沢村	11月1日	Ge	検出せず (<4.75)	検出せず (<4.23)	検出せず (<9.0)
	旧幸久村	11月1日	Ge	検出せず (<3.58)	検出せず (<4.21)	検出せず (<7.8)
			Ge	検出せず (<3.51)	検出せず (<3.78)	検出せず (<7.3)
			Ge	検出せず (<3.61)	検出せず (<3.88)	検出せず (<7.5)
	旧佐竹村	11月1日	Ge	検出せず (<4.40)	検出せず (<5.26)	検出せず (<9.7)
			Ge	検出せず (<3.68)	検出せず (<4.40)	検出せず (<8.1)
	旧誉田村	11月1日	Ge	検出せず (<4.52)	検出せず (<5.03)	検出せず (<9.6)
			Ge	検出せず (<4.61)	検出せず (<3.52)	検出せず (<8.1)
			Ge	検出せず (<3.87)	検出せず (<5.05)	検出せず (<8.9)
	旧佐都村	11月1日	Ge	検出せず (<3.63)	検出せず (<3.66)	検出せず (<7.3)
			Ge	検出せず (<3.12)	検出せず (<5.44)	検出せず (<8.6)
			Ge	検出せず (<4.29)	検出せず (<3.52)	検出せず (<7.8)
	旧河内村	11月1日	Ge	検出せず (<3.92)	検出せず (<3.96)	検出せず (<7.9)
			Ge	検出せず (<3.47)	検出せず (<3.42)	検出せず (<6.9)
			Ge	検出せず (<3.76)	検出せず (<3.79)	検出せず (<7.6)
	旧郡戸村	11月1日	Ge	検出せず (<3.95)	検出せず (<4.21)	検出せず (<8.2)
			Ge	検出せず (<4.38)	検出せず (<3.60)	検出せず (<8.0)
			Ge	検出せず (<5.22)	検出せず (<5.00)	検出せず (<10)
	旧久米村	11月1日	Ge	検出せず (<4.22)	検出せず (<4.50)	検出せず (<8.7)
			Ge	検出せず (<5.02)	検出せず (<4.89)	検出せず (<9.9)
			Ge	検出せず (<3.81)	検出せず (<5.11)	検出せず (<8.9)
	旧山田村	11月1日	Ge	検出せず (<3.01)	検出せず (<4.80)	検出せず (<7.8)
			Ge	検出せず (<3.71)	検出せず (<3.74)	検出せず (<7.5)
			Ge	検出せず (<4.09)	検出せず (<5.35)	検出せず (<9.4)
北茨城市	旧関本村	10月26日	Ge	検出せず (<3.62)	検出せず (<4.39)	検出せず (<8.0)
			Ge	検出せず (<3.91)	7.88	7.9

秋そば放射性物質検査結果

平成24年11月6日

検査機関：一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134 (Bq/kg)	放射性セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム合計 (Bq/kg)
常陸大宮市	旧大賀村	10月31日	Ge	検出せず (<3.10)	検出せず (<4.81)	検出せず (<7.9)
			Ge	検出せず (<3.34)	検出せず (<3.50)	検出せず (<6.8)
			Ge	検出せず (<3.70)	検出せず (<4.35)	検出せず (<8.1)
	旧世喜村2-2	10月31日	Ge	検出せず (<3.34)	検出せず (<2.94)	検出せず (<6.3)
			Ge	検出せず (<4.43)	検出せず (<4.43)	検出せず (<8.9)
			Ge	検出せず (<4.33)	検出せず (<3.62)	検出せず (<8.0)
	旧塩田村2-1	10月30日	Ge	検出せず (<3.19)	検出せず (<4.40)	検出せず (<7.6)
	旧諸富野村2-1	10月30日	Ge	検出せず (<2.89)	2.86	2.9
	旧下小川村2-1	10月30日	Ge	検出せず (<3.47)	検出せず (<5.10)	検出せず (<8.6)
	旧桧沢村	10月30日	Ge	検出せず (<3.22)	検出せず (<3.79)	検出せず (<7.0)
			Ge	検出せず (<3.60)	検出せず (<2.91)	検出せず (<6.5)
			Ge	検出せず (<4.20)	検出せず (<4.20)	検出せず (<8.4)
	旧隣郷村	10月30日	Ge	検出せず (<4.38)	検出せず (<3.31)	検出せず (<7.7)
			Ge	検出せず (<4.23)	検出せず (<5.09)	検出せず (<9.3)
			Ge	検出せず (<2.84)	検出せず (<4.10)	検出せず (<6.9)
	旧小瀬村	10月29日	Ge	検出せず (<4.25)	検出せず (<4.00)	検出せず (<8.3)
			Ge	検出せず (<2.58)	検出せず (<3.03)	検出せず (<5.6)
			Ge	検出せず (<4.10)	検出せず (<4.53)	検出せず (<8.6)
	旧八里村	10月29日	Ge	検出せず (<3.21)	検出せず (<3.18)	検出せず (<6.4)
			Ge	検出せず (<3.54)	4.50	4.5
下妻市	旧大宝村	10月26日 10月29日	Ge	検出せず (<4.60)	検出せず (<5.50)	検出せず (<10)
			Ge	検出せず (<4.64)	検出せず (<5.16)	検出せず (<9.8)
			Ge	検出せず (<3.45)	検出せず (<4.13)	検出せず (<7.6)
	旧騰波ノ江村	10月25日 10月29日	Ge	検出せず (<3.54)	検出せず (<4.24)	検出せず (<7.8)
			Ge	検出せず (<4.69)	検出せず (<4.78)	検出せず (<9.5)
			Ge	検出せず (<4.33)	検出せず (<4.22)	検出せず (<8.6)
坂東市	旧沓掛村	10月30日	Ge	検出せず (<4.24)	検出せず (<4.52)	検出せず (<8.8)
			Ge	検出せず (<3.15)	検出せず (<4.48)	検出せず (<7.6)
			Ge	検出せず (<4.30)	検出せず (<5.15)	検出せず (<9.5)
五霞町	旧五霞町	11月1日	Ge	検出せず (<4.13)	検出せず (<4.40)	検出せず (<8.5)
			Ge	検出せず (<4.77)	検出せず (<4.65)	検出せず (<9.4)
			Ge	検出せず (<3.89)	検出せず (<4.14)	検出せず (<8.0)

注)・検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)
 ・「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値
 ・検査機器の種類 : Ge(ゲルマニウム半導体検出器)
 ・基準値 : 一般食品 放射性セシウム(Cs-134, 137) 100(Bq/kg)

(別紙)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年11月9日

検査機関:一般財団法人材料科学技術振興財団						
市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134 (Bq/kg)	放射性セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム合計 (Bq/kg)
筑西市	旧関本町	11月5日	Ge	検出せず (<4.63)	検出せず (<5.56)	検出せず (<10)
			Ge	検出せず (<3.44)	検出せず (<4.05)	検出せず (<7.5)
			Ge	検出せず (<3.30)	検出せず (<3.45)	検出せず (<6.8)
桜川市	旧岩瀬町	11月5日	Ge	検出せず (<2.34)	検出せず (<3.27)	検出せず (<5.6)
			Ge	検出せず (<3.35)	検出せず (<3.94)	検出せず (<7.3)
			Ge	検出せず (<4.37)	検出せず (<2.92)	検出せず (<7.3)

注) ・検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)
・「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値
・検査機器の種類 : Ge(ゲルマニウム半導体検出器)
・基準値 : 一般食品 放射性セシウム(Cs-134, 137) 100(Bq/kg)

(別紙)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年11月13日

検査機関:一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134	放射性セシウム-137	放射性セシウム合計
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
常陸大宮市	旧長倉村	11月5日	Ge	検出せず (<4.59)	検出せず (<3.50)	検出せず (<8.1)
	旧山方町	10月31日 11月6日	Ge	検出せず (<4.97)	検出せず (<4.01)	検出せず (<9.0)
			Ge	検出せず (<4.41)	検出せず (<5.28)	検出せず (<9.7)
			Ge	検出せず (<5.39)	検出せず (<5.16)	検出せず (<11)
那珂市	旧神崎村	11月8日	Ge	検出せず (<4.06)	検出せず (<4.17)	検出せず (<8.2)
	旧菅谷町	11月8日	Ge	検出せず (<4.45)	検出せず (<4.13)	検出せず (<8.6)
	旧戸多村	11月8日	Ge	検出せず (<3.15)	検出せず (<4.36)	検出せず (<7.5)
	旧芳野村	11月8日	Ge	検出せず (<3.66)	検出せず (<3.94)	検出せず (<7.6)
			Ge	検出せず (<3.45)	検出せず (<2.78)	検出せず (<6.2)
			Ge	検出せず (<3.71)	検出せず (<2.78)	検出せず (<6.5)
	旧木崎村2-1	11月8日	Ge	検出せず (<3.64)	検出せず (<4.36)	検出せず (<8.0)
	旧瓜連町	11月8日	Ge	検出せず (<3.99)	検出せず (<5.96)	検出せず (<10)
			Ge	検出せず (<4.77)	検出せず (<4.32)	検出せず (<9.1)
			Ge	検出せず (<3.87)	検出せず (<3.48)	検出せず (<7.4)
小美玉市	旧小川町	11月6日	Ge	7.79	9.48	17
	旧橋村	11月6日	Ge	5.21	11.5	17
	旧竹原村	11月2日 11月5日	Ge	9.51	9.85	19
			Ge	5.35	14.6	20
			Ge	6.63	21.6	28
城里町	旧石塚町	11月9日	Ge	検出せず (<3.73)	検出せず (<4.38)	検出せず (<8.1)
			Ge	検出せず (<3.10)	検出せず (<2.73)	検出せず (<5.8)
			Ge	検出せず (<3.01)	検出せず (<3.53)	検出せず (<6.5)
	旧小松村	11月9日	Ge	検出せず (<3.08)	検出せず (<2.71)	検出せず (<5.8)
			Ge	検出せず (<3.13)	検出せず (<4.02)	検出せず (<7.2)
	旧西郷村	11月9日	Ge	検出せず (<3.14)	検出せず (<4.34)	検出せず (<7.5)
			Ge	検出せず (<3.65)	検出せず (<2.74)	検出せず (<6.4)
			Ge	検出せず (<3.09)	検出せず (<3.24)	検出せず (<6.3)
	旧七会村	11月9日	Ge	検出せず (<2.41)	検出せず (<3.36)	検出せず (<5.8)
			Ge	検出せず (<4.26)	検出せず (<2.85)	検出せず (<7.1)
			Ge	検出せず (<4.03)	検出せず (<3.38)	検出せず (<7.4)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年11月13日

検査機関：一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134 (Bq/kg)	放射性セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム合計 (Bq/kg)
守谷市	旧大井沢村	10月23日 11月5日	Ge	5.48	11.8	17
			Ge	検出せず (<3.31)	検出せず (<4.26)	検出せず (<7.6)
			Ge	検出せず (<3.02)	4.65	4.7
稲敷市	旧大須賀村	11月2日	Ge	検出せず (<3.48)	検出せず (<3.75)	検出せず (<7.2)
			Ge	検出せず (<2.91)	検出せず (<3.84)	検出せず (<6.8)
			Ge	検出せず (<2.95)	検出せず (<5.14)	検出せず (<8.1)
下妻市	旧下妻町	11月7日	Ge	検出せず (<3.81)	検出せず (<4.56)	検出せず (<8.4)
	旧大形村	11月6日	Ge	検出せず (<4.40)	検出せず (<4.82)	検出せず (<9.2)
			Ge	検出せず (<3.03)	検出せず (<4.84)	検出せず (<7.9)
			Ge	検出せず (<4.17)	検出せず (<3.75)	検出せず (<7.9)
筑西市	旧小栗村	11月8日	Ge	検出せず (<4.48)	検出せず (<3.81)	検出せず (<8.3)
			Ge	検出せず (<3.84)	検出せず (<3.42)	検出せず (<7.3)
			Ge	検出せず (<4.37)	検出せず (<2.92)	検出せず (<7.3)
坂東市	旧七郷村	11月6日	Ge	検出せず (<3.87)	検出せず (<3.45)	検出せず (<7.3)
			Ge	検出せず (<3.04)	検出せず (<4.02)	検出せず (<7.1)
			Ge	検出せず (<2.91)	検出せず (<4.52)	検出せず (<7.4)
桜川市	旧北那珂村	11月8日	Ge	検出せず (<4.97)	検出せず (<3.79)	検出せず (<8.8)
			Ge	検出せず (<3.87)	検出せず (<4.64)	検出せず (<8.5)
			Ge	検出せず (<5.00)	検出せず (<3.82)	検出せず (<8.8)
	旧樺穂村	11月8日	Ge	検出せず (<4.49)	検出せず (<5.37)	検出せず (<9.9)
			Ge	検出せず (<3.75)	検出せず (<4.49)	検出せず (<8.2)
			Ge	検出せず (<4.16)	検出せず (<3.74)	検出せず (<7.9)
	旧谷貝村	11月8日	Ge	検出せず (<4.03)	検出せず (<3.61)	検出せず (<7.6)
			Ge	検出せず (<4.47)	検出せず (<4.89)	検出せず (<9.4)
			Ge	検出せず (<3.69)	検出せず (<3.72)	検出せず (<7.4)
	旧長瀬村2-2	11月8日	Ge	検出せず (<5.05)	検出せず (<4.30)	検出せず (<9.4)
			Ge	検出せず (<4.11)	検出せず (<4.92)	検出せず (<9.0)
			Ge	検出せず (<5.77)	検出せず (<3.93)	検出せず (<9.7)
	旧真壁町	11月8日	Ge	検出せず (<4.62)	検出せず (<5.06)	検出せず (<9.7)
			Ge	検出せず (<3.03)	検出せず (<5.28)	検出せず (<8.3)
			Ge	検出せず (<4.56)	検出せず (<3.75)	検出せず (<8.3)
	旧大国村	11月8日	Ge	検出せず (<4.30)	検出せず (<3.53)	検出せず (<7.8)
			Ge	検出せず (<5.90)	検出せず (<5.03)	検出せず (<11)
			Ge	検出せず (<3.59)	検出せず (<4.82)	検出せず (<8.4)

秋そば放射性物質検査結果

平成24年11月13日

検査機関：一般財団法人材料科学技術振興財団

市町村	検査区域	採取日	検査機器	放射性セシウム-134 (Bq/kg)	放射性セシウム-137 (Bq/kg)	放射性セシウム合計 (Bq/kg)
八千代町	旧中結城村	11月6日 11月7日	Ge	検出せず (<3.12)	検出せず (<3.27)	検出せず (<6.4)
			Ge	検出せず (<2.41)	検出せず (<3.36)	検出せず (<5.8)
			Ge	検出せず (<3.79)	検出せず (<4.07)	検出せず (<7.9)
	旧川西村	11月6日 11月7日	Ge	検出せず (<3.41)	検出せず (<4.01)	検出せず (<7.4)
			Ge	検出せず (<3.88)	検出せず (<2.91)	検出せず (<6.8)
			Ge	検出せず (<3.69)	検出せず (<3.53)	検出せず (<7.2)
	旧西豊田村	11月6日	Ge	検出せず (<3.46)	検出せず (<3.62)	検出せず (<7.1)
			Ge	検出せず (<3.73)	検出せず (<4.01)	検出せず (<7.7)
			Ge	検出せず (<4.01)	検出せず (<4.38)	検出せず (<8.4)
	旧下結城村	11月6日	Ge	検出せず (<3.48)	検出せず (<4.67)	検出せず (<8.2)
境町	旧境町	11月6日	Ge	検出せず (<3.27)	検出せず (<3.84)	検出せず (<7.1)
			Ge	検出せず (<3.79)	検出せず (<2.84)	検出せず (<6.6)
	旧猿島村	11月6日	Ge	検出せず (<2.85)	検出せず (<2.82)	検出せず (<5.7)
			Ge	検出せず (<3.69)	検出せず (<3.97)	検出せず (<7.7)
			Ge	検出せず (<3.95)	検出せず (<4.32)	検出せず (<8.3)

- 注）・検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)
 ・「検出せず」の後ろの()内の数値は検出下限値
 ・検査機器の種類 : Ge(ゲルマニウム半導体検出器)
 ・基準値 : 一般食品 放射性セシウム(Cs-134, 137) 100(Bq/kg)