



検査成績書

玄蕎麦流通協議会 御中

受付No. 2013110803-03-1
報告日 2013年11月20日

厚生労働省登録検査機関
株式会社 キューサー

〒811-3422 福岡県宗像市



査印	査印	作成

標題

平成25年産北海道幌加内産玄蕎麦

分析結果

- 1.被検試料
平成25年産北海道幌加内産玄蕎麦
- 2.分析項目
輸入穀類等モニタリング406農薬
- 3.分析方法
詳細は別表参照のこと。
- 4.分析結果
分析を行った結果、全て不検出であった。
詳細は別表参照のこと。

以上

※ 本検査成績書をカタログ、ホームページ等へ掲載する時は弊社へ御一報ください。



表1 平成25年度北海道旭加内産玄蕎麦の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	不検出	0.01	*1	アザメチホス	不検出	0.01	*2	インプロカルブ	不検出	0.01	*2
2-(1-ナフチル)アセタミド	不検出	0.01	*2	アシナルオルブエン	不検出	0.01	*2	インプロチオラン	不検出	0.01	*2
2,4,5-T 注1	不検出	0.01	*2	アシベンゾラルSメチル 注1	不検出	0.01	*2	イナベンアイト	不検出	0.01	*2
2,4-D 注1	不検出	0.01	*2	アジメスプロン	不検出	0.01	*2	イプロジオン	不検出	0.01	*1
2,4-DB 注1	不検出	0.01	*2	アジメスプロン	不検出	0.01	*2	イプロベンホス(BIP)	不検出	0.01	*2
4-クロロフェニル酢酸(4-cpa)	不検出	0.01	*2	アセタミド	不検出	0.01	*2	イマザタベンズメチルエステル	不検出	0.01	*2
BHC(α, β, γ (リンデン), δ の総和)	不検出	0.01	*1	アセトクロール	不検出	0.01	*2	イマザリル	不検出	0.01	*2
α -BHC	不検出	0.01	*1	アセフェート	不検出	0.01	*2	イマゾスプロン	不検出	0.01	*2
β -BHC	不検出	0.01	*1	アゾキスプロリン	不検出	0.01	*2	イミシアホス	不検出	0.01	*2
γ -BHC	不検出	0.01	*1	アトラジン	不検出	0.01	*2	イミダクロプリド	不検出	0.01	*2
δ -BHC	不検出	0.01	*1	アニコホス	不検出	0.01	*2	イミベンコナゾール 注1	不検出	0.01	*2
DDT(DDD, DDEを含む)	不検出	0.01	*1	アバメクチン 注1	不検出	0.01	*2	インダノファン	不検出	0.01	*2
p,p'-DDD	不検出	0.01	*1	アメリン	不検出	0.01	*2	インドキサカルブ	不検出	0.01	*2
p,p'-DDE	不検出	0.01	*1	アラクロール	不検出	0.01	*2	ウニコナゾールP	不検出	0.01	*2
o,p'-DDT	不検出	0.01	*1	アラニカルブ	不検出	0.01	*2	エスプロカルブ	不検出	0.01	*1
p,p'-DDT	不検出	0.01	*1	アラマイト	不検出	0.01	*2	エタルフルダリン	不検出	0.01	*1
EPN	不検出	0.01	*1	アルジカルブ及びアルトキシカルブ	不検出	0.01	*2	エチオフェンカルブ	不検出	0.01	*1
EPTC	不検出	0.01	*1	アルドリル及びデイルドリン	不検出	0.01	*1	エチオン	不検出	0.01	*2
MCPA 注1	不検出	0.01	*2	イオドスプロンメチル	不検出	0.01	*2	エチクロゼート 注1	不検出	0.01	*2
MCPB	不検出	0.01	*2	イサノホス	不検出	0.01	*1	エチプロール	不検出	0.01	*2
TCMTB	不検出	0.01	*2	インクロン	不検出	0.01	*2	エディフェンホス(EDDP)	不検出	0.01	*1
XMC	不検出	0.01	*2	インキサジフェンエチル	不検出	0.01	*2	エトキサゾール	不検出	0.01	*2
アイオキシニル	不検出	0.01	*2	インキサチオン	不検出	0.01	*2	エトフェンプログス	不検出	0.01	*2
アグリナトリン	不検出	0.01	*1	インキサフルトール	不検出	0.01	*2	エトフェメート	不検出	0.01	*1
アザコナゾール	不検出	0.01	*2	インゾエンホス	不検出	0.01	*1	エトプロホス	不検出	0.01	*1

分析方法: *1 ガスクロマトグラフ質量分析法、*2 液体クロマトグラフ質量分析法

注1 ポジティブリスト制で測定対象となっている化合物(代謝物等)のすべてまたは一部を含んでおりません。



表2 平成25年産北海道幌加内産玄蕎麦の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
キノクタラミン (ACN)	不検出	0.01	*2	クロロネブ	不検出	0.01	*1	シノスルブロン	不検出	0.01	*2
キノトゼン (PCNB)	不検出	0.01	*1	クロロベンゼレート	不検出	0.01	*1	シハロトリン	不検出	0.01	*1
クマホス	不検出	0.01	*2	シアナジン	不検出	0.01	*2	シハロホップブチル	不検出	0.01	*2
クミルロン	不検出	0.01	*2	シアノホス	不検出	0.01	*1	ジフエノコナゾール	不検出	0.01	*1
クレンキシムメチル	不検出	0.01	*2	ジアブエンチクロン 注1	不検出	0.1	*1	シフルトリン	不検出	0.01	*1
クロジナホップ酸	不検出	0.01	*2	ジクロン	不検出	0.01	*2	シフルブエナミド	不検出	0.01	*2
クロジナホッププロパルギル	不検出	0.01	*2	ジエトフェニカルブ	不検出	0.01	*1	ジフルブエニガン	不検出	0.01	*2
クロリネート	不検出	0.01	*1	シエノピラフエン	不検出	0.01	*2	ジフルベンズロン	不検出	0.01	*2
クロチアニジン	不検出	0.01	*2	ジオキサチオン	不検出	0.01	*2	ジプロコナゾール	不検出	0.01	*1
クロブエンテジン	不検出	0.01	*2	シクランリド	不検出	0.01	*2	シプロジニル	不検出	0.01	*2
クロメブロップ	不検出	0.01	*2	シクロエート	不検出	0.01	*2	シペルメリン	不検出	0.01	*1
クロルエトキシホス	不検出	0.01	*1	ジクロシメット	不検出	0.01	*2	シマジン (CAT)	不検出	0.01	*2
クロルスルフロ	不検出	0.01	*2	ジクロスラム	不検出	0.01	*2	シメコナゾール	不検出	0.01	*2
クロルタールジメチル	不検出	0.01	*1	シクロスルファムロン	不検出	0.01	*2	ジメタメリン	不検出	0.01	*2
クロルデ	不検出	0.01	*1	ジクロアエンチオン (ECP)	不検出	0.01	*1	ジメチピン	不検出	0.01	*1
クロルピリホス	不検出	0.01	*1	ジクロフルアニド	不検出	0.01	*2	ジメチリモール	不検出	0.01	*2
クロルピリホスメチル	不検出	0.01	*1	シクロプロトリン	不検出	0.01	*2	ジメチルピンプホス	不検出	0.01	*1
クロルブエナニル	不検出	0.01	*1	ジクロベニル (DBN)	不検出	0.01	*1	ジメテナミド	不検出	0.01	*2
クロルブエンゾン	不検出	0.01	*1	ジクロホップメチル	不検出	0.01	*2	ジメトエート	不検出	0.01	*2
クロルブエンペンホス	不検出	0.01	*1	ジクロルプロップ	不検出	0.01	*1	ジメトモルブ	不検出	0.01	*2
クロルブアム	不検出	0.01	*2	ジクロルホス及びナレド	不検出	0.01	*1	シメトリン	不検出	0.01	*1
クロルフルアズロン	不検出	0.01	*2	ジコホール (ケルゼン)	不検出	0.01	*1	ジメベレート	不検出	0.01	*2
クロルプロファム (PC)	不検出	0.01	*1	ジスルホト (ニチルチオホト)	不検出	0.01	*2	シモキサニル	不検出	0.01	*2
クロルペンシド	不検出	0.01	*1	ジチオビル	不検出	0.01	*1	シンメチリン	不検出	0.01	*2
クロロクスロン	不検出	0.01	*2	シニドニエチル	不検出	0.01	*2	スピノサド	不検出	0.01	*1

分析手法：*1 ガスクロマトグラフ質量分析法、*2 液体クロマトグラフ質量分析法

「主」ポジティブリスト制で測定対象となっている化合物（代謝物等）のすべては一部を含んでおりません。



表3 平成25年度北海道加内産玄蕎麦の分析結果

(単位ppm)																			
分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
テブコナゾール	不検出	0.01	*1	トリフロキシスルプロン	不検出	0.01	*2	ピラクロホス	不検出	0.01	*1	フェノキサプロップエチル 注1	不検出	0.01	*2				
テブフェノジド	不検出	0.01	*2	トリバズロンメチル	不検出	0.01	*2	ピラノキシブエン	不検出	0.01	*2	フェノチオカルブ	不検出	0.01	*2				
テブフェンピラド	不検出	0.01	*1	トリクロホスメチル	不検出	0.01	*1	ピラノホス	不検出	0.01	*2	フェノトリン	不検出	0.01	*2				
テフルトリン	不検出	0.01	*1	ナブダラム	不検出	0.01	*2	ピラノリネート	不検出	0.01	*2	フェノブカルブ	不検出	0.01	*1				
テフルベンズロン	不検出	0.01	*2	ナブアロニリド	不検出	0.01	*2	ピラフルブエンエチル	不検出	0.01	*2	フェリムン	不検出	0.01	*2				
デメトン-S-メチル (ジメトン-S-メチル)	不検出	0.01	*2	ナブロバミド	不検出	0.01	*2	ピリダブフェンチオン	不検出	0.01	*2	フェンクロホス	不検出	0.01	*1				
デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	0.01	*1	ノバルロン	不検出	0.01	*2	ピリダベン	不検出	0.01	*2	フェンズルホチオン	不検出	0.01	*1				
テルブトリン	不検出	0.01	*2	ノルフルラノン 注1	不検出	0.01	*2	ピリダリル	不検出	0.01	*2	フェンチオン(MPP) 注1	不検出	0.01	*1				
テルブホス	不検出	0.005	*1	バミドチオン 注1	不検出	0.01	*2	ピリダリド	不検出	0.01	*2	フェントエート(PAP)	不検出	0.01	*1				
トラルコキシジム	不検出	0.01	*2	ペラチオン	不検出	0.01	*1	ピリブチカルブ	不検出	0.01	*2	フェントラザミド	不検出	0.01	*2				
トリアジメノール	不検出	0.01	*1	バラチオンメチル	不検出	0.01	*1	ピリプロキシブエン	不検出	0.01	*1	フェンバレーレート	不検出	0.01	*1				
トリアジメガン	不検出	0.01	*2	ハロキシホップ	不検出	0.01	*2	ピリミカルブ	不検出	0.01	*1	フェンピロキシメート	不検出	0.01	*2				
トリアスルプロン	不検出	0.01	*2	ハロスルプロンメチル	不検出	0.01	*2	ピリミジブエン	不検出	0.01	*1	フェンブコナゾール	不検出	0.01	*2				
トリアソホス	不検出	0.01	*2	ピオレスメトリン	不検出	0.01	*2	ピリミノバクメチル	不検出	0.01	*2	フェンプロロトリン	不検出	0.01	*2				
トリアレート	不検出	0.01	*2	ピコリナフエン	不検出	0.01	*2	ピリミホスメチル	不検出	0.01	*1	フェンプロビモルブ	不検出	0.01	*2				
トリクロピル	不検出	0.01	*2	ビスピリバクナトリウム塩	不検出	0.01	*2	ピリメタニル	不検出	0.01	*2	ブタクロール	不検出	0.01	*2				
トリクロルボン(DEP)	不検出	0.01	*2	ピテルタノール	不検出	0.01	*1	ピレトリン	不検出	0.1	*1	ブタフェナシル	不検出	0.01	*2				
トリチコナゾール	不検出	0.01	*2	ピフェナゼート 注1	不検出	0.01	*1	ピロキロン	不検出	0.01	*2	ブタミホス	不検出	0.01	*1				
トリデモルブ	不検出	0.01	*2	ピフェノックス	不検出	0.01	*1	ピンクロンリン	不検出	0.01	*1	ブチレート	不検出	0.01	*1				
トリブホス(DEP)	不検出	0.01	*2	ピフェントリン	不検出	0.01	*1	フアモキサド	不検出	0.01	*2	ブピリメート	不検出	0.01	*2				
トリフルスルプロンメチル	不検出	0.01	*2	ピペロニルブトキシド	不検出	0.01	*2	フィプロニル	不検出	0.002	*2	ブプロフェジン	不検出	0.01	*2				
トリフルミノール	不検出	0.01	*2	ピペロホス	不検出	0.01	*2	フェナミホス	不検出	0.01	*1	フラチオカルブ 注1	不検出	0.01	*2				
トリフルムロン	不検出	0.01	*2	ピメロジン	不検出	0.01	*2	フェナリモル	不検出	0.01	*1	フラムプロップメチル	不検出	0.01	*1				
トリフルラリン	不検出	0.01	*1	ピラクロストロビン	不検出	0.01	*2	フェニトロチオン(MEP)	不検出	0.01	*1	フラメトピル	不検出	0.01	*1				
トリフロキシストロビン	不検出	0.01	*2	ピラクロニル	不検出	0.01	*2	フェノキサニル	不検出	0.01	*2	プリミスルフロニメチル	不検出	0.01	*2				

分析方法: *1 ガスクロマトグラフ質量分析法、*2 液体クロマトグラフ質量分析法

注1 ポジティブリスト制で測定対象となっている化合物(代謝物等)のすべてまたは一部を含んでおりません。



表4 平成25年産北海道純加内産玄蕎麦の分析結果

(単位ppm)																			
分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果	検出限界	分析方法
フリタゾール	不検出	0.01	*1	フロニカミド 注1	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ホラムスルフロン	不検出	0.01	*2
フルアジナム	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ホルモチオン	不検出	0.01	*2
フルアジホップ	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ホルレート	不検出	0.01	*2
フルオピコリド	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	マラチオン	不検出	0.01	*1
フルオメツロン	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ミクロブタニル	不検出	0.01	*1
フルギンコナゾール	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ミルベメグチン	不検出	0.01	*2
フルジオキソニル	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メカルバム	不検出	0.01	*2
フルシトリネート	不検出	0.01	*1	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メコプロップ	不検出	0.01	*2
フルシラゾール	不検出	0.01	*1	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メソスルフロンメチル	不検出	0.01	*2
フルチアセツトメチル	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メタグリホス	不検出	0.01	*1
フルトラニル	不検出	0.01	*1	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メタベンズチアズロン	不検出	0.01	*2
フルトリアホル	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メタミドホス	不検出	0.01	*2
フルバリネート	不検出	0.01	*1	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.01	*1
フルフェナセツト	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メチオカルブ 注1	不検出	0.01	*2
フルフェノクスロン	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メチダチオン(DMTP)	不検出	0.01	*2
フルフェンピルエチル	不検出	0.01	*1	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メトキシクロール	不検出	0.01	*1
フルミオキサジン	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メトキシフェノジド	不検出	0.01	*2
フルミクロラックベンチル	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メトコナゾール	不検出	0.01	*2
フルリドン	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メトスラム	不検出	0.01	*2
フルロキシビル	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メスルフロンメチル	不検出	0.01	*2
プレチラクロール	不検出	0.01	*1	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メトブレン	不検出	0.1	*2
プロクロラズ 注1	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メミノストロビン	不検出	0.01	*2
プロシミドン	不検出	0.01	*1	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メトラクロール	不検出	0.01	*1
プロスルフロン	不検出	0.01	*2	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メトリブジン 注1	不検出	0.01	*2
プロチオホス	不検出	0.01	*1	プロバキザホップ	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	ベナチキシル	不検出	0.01	*2	メベンホス	不検出	0.01	*1

分析方法: *1 ガスクロマトグラフ質量分析法、*2 液体クロマトグラフ質量分析法

注1 ポジティブリスト制で測定対象となっている化合物(代謝物等)のすべてまたは一部を含んでおりません。

表5 平成25年度北海道幌加内産玄蕎麦の分析結果

分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	(単位ppm)					
				分析項目	分析結果	検出限界	分析方法	分析項目	分析結果
メブエナセット	不検出	0.01	*1						
メブエンピルジエチル	不検出	0.01	*2						
メブロニル	不検出	0.01	*1						
モノクロトホス	不検出	0.01	*2						
モノリニエロン	不検出	0.01	*2						
モリネート	不検出	0.01	*2						
ラクトフェン	不検出	0.01	*2						
リニエロン	不検出	0.01	*2						
ルフエヌロン	不検出	0.01	*2						
レスマトリン	不検出	0.01	*2						
レナシル	不検出	0.01	*1						
キャブタン	不検出	0.01	*1						
クロタロニル	不検出	0.01	*1						
キノマチオネート	不検出	0.01	*1						
以下余白									

分析方法：*1 ガスクロマトグラフ質量分析法、*2 液体クロマトグラフ質量分析法

注1 ポジティブリスト制で測定対象となっている化合物(代謝物等)のすべてまたは一部を含んでおりません。