

試験成績書

依頼者名 玄蕎麦流通協議会 殿



株式会社JSIメディエンス
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

当社にご依頼いただいた供試品について試験した結果、下記のとおりであることを報告いたします。

受付日	2023年3月6日
受付番号	22L56981
供試品名	2022年産 中国内蒙古産玄蕎麦
供試品に関わる情報及び試験条件	—

	項目	結果	単位	検出限界	試験方法
1	総アフラトキシン	不検出	μ g/kg	1.0	*1

試験方法

*1：高速液体クロマトグラフ質量分析法

(499 - 98)
(686611)
(0086)

検 査 成 績 報 告 書

検査依頼者名 玄蕎麦流通協議会 殿
検査受付日 2023 年 2 月 15 日
受付番号 22L54078
検体名・数量 2022年度 中国内モンゴル産玄蕎麦

計 1 件

ご依頼のあった上記の検査材料に関する検査の結果は以下の通りです。


株式会社しせいメディアエンス
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

検査結果

検 査 項 目	検 査 結 果
残留農薬検査(2022年度モニタリング検査 穀類豆類等237項目)	別紙詳細
顧客指定19項目	別紙詳細
ご依頼の検査項目のうち 検出が確認された検査項目はありませんでした	
参考基準は厚生労働省発表の残留基準値に基づいておりますが、最新の基準値については官報等でご確認下さい。	

検査責任者 三原 英悟

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2023 年 2 月 15 日

受付番号 : 22L54078

検体名 : 2022年産 中国内蒙古産玄蕎麦

株式会社 LSI メディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
1	2,4,5-T	不検出	0.01	① N.D.	*1
2	2,4-D	不検出	0.01	② 0.01	*1
3	4-クロロフェノキシ酢酸	不検出	0.01	① 0.02	*1
4	BHC	不検出	0.01	① 0.2	*2
5	DDT	不検出	0.01	① 0.2	*2
6	EPN	不検出	0.01	② 0.01	*2
7	EPTC	不検出	0.01	① 0.1	*1
8	MCPA	不検出	0.01	② 0.01	*1
9	XMC	不検出	0.01	② 0.01	*1
10	アイオキシニル	不検出	0.01	① 0.1	*1
11	アクリナトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
12	アジンホスメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
13	アセタミプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
14	アセトクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
15	アセフェート	不検出	0.01	② 0.01	*1
16	アゾキシストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
17	アトラジン	不検出	0.01	① 0.02	*2
18	アメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
19	アラクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
20	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
21	アルドリノ及びディルドリン	不検出	0.01	① 0.02	*2
22	イオスルフロメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
23	イソキサジフェンエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
24	イソキサフルトール	不検出	0.01	② 0.01	*1
25	イソプロカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*2
26	イソプロチオラン	不検出	0.01	② 0.01	*1
27	イプロジオン	不検出	0.01	① 10	*2
28	イプロベンホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
29	イマザリル	不検出	0.01	① 0.05	*1
30	イミダクロプリド	不検出	0.01	① 0.04	*1
31	インドキサカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
32	エチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
33	エチプロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
34	エトキサゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
35	エトフェンブロックス	不検出	0.01	② 0.01	*1
36	エトプロホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
37	エポキシコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
38	エンドスルファン	不検出	0.01	① 0.1	*2
39	エンドリン	不検出	0.005	① N.D.	*2
40	オキサジキシル	不検出	0.01	① 0.1	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
41	オキサミル	不検出	0.01	① 0.02	*1
42	オメトエート	不検出	0.01	① 0.05	*1
43	カルバリル	不検出	0.01	② 0.01	*1
44	カルフェントラゾンエチル	不検出	0.01	① 0.08	*1
45	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベンゾミル	不検出	0.01	① 0.6	*1
46	カルボスルファン	不検出	0.01	② 0.01	*1
47	カルボフラン	不検出	0.01	② 0.01	*2
48	キザロホップエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
49	キナルホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
50	キノキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
51	キノメチオナート	不検出	0.01	② 0.01	*1
52	キャプタン	不検出	0.01	② 0.01	*2
53	キントゼン	不検出	0.01	① 0.02	*1
54	クマホス	不検出	0.01	① N.D.	*2
55	クレソキシムメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
56	クロジナホッププロパルギル	不検出	0.01	① 0.02	*2
57	クロチアニジン	不検出	0.01	① 0.02	*1
58	クロフェンテジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
59	クロルスルフロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
60	クロルタルジメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
61	クロルデン	不検出	0.01	① 0.02	*2
62	クロルピリホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
63	クロルピリホスメチル	不検出	0.01	① 7	*2
64	クロルフェナピル	不検出	0.01	② 0.01	*2
65	クロルフェンビンホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
66	クロルフルアズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
67	クロルプロファム	不検出	0.01	② 0.01	*1
68	クロロタロニル	不検出	0.01	① 0.01	*2
69	シアノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
70	ジウロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
71	ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
72	ジクロフルアニド	不検出	0.01	② 0.01	*1
73	ジクロホップメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
74	ジクロルプロップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
75	ジコホール	不検出	0.01	① 0.02	*2
76	ジスルホトン	不検出	0.01	② 0.01	*1
77	ジニコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
78	ジノテフラン	不検出	0.01	② 0.01	*1
79	シハロトリン	不検出	0.01	① 0.02	*2
80	ジフェノコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1

試験方法:

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

*3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば

① 食品衛生法による

② 食品衛生法(一律基準)による

2023年3月9日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2023年2月15日

受付番号 : 22L54078

検体名 : 2022年産 中国内蒙古産玄蕎麦

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
81	シフルトリン	不検出	0.01	① 2.0	*2
82	シフルフェナミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
83	ジフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
84	シプロコナゾール	不検出	0.01	① 0.1	*1
85	シプロジニル	不検出	0.01	① 0.5	*1
86	シペルメトリン	不検出	0.01	① 0.5	*2
87	シマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
88	シメコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
89	ジメエート	不検出	0.01	① 0.04	*1
90	ジメモルフ	不検出	0.01	② 0.01	*1
91	シモキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
92	シロマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
93	スピノサド	不検出	0.01	① 1	*1
94	スピロキサミン	不検出	0.01	② 0.01	*1
95	スルフェントラゾン	不検出	0.01	① 0.05	*1
96	スルホキサフロル	不検出	0.01	② 0.01	*1
97	スルホスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
98	セトキシジム	不検出	0.01	① 15	*1
99	ターバシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
100	ダイアジノン	不検出	0.01	② 0.01	*1
101	チアクロプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
102	チアベンダゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
103	チアメトキサム	不検出	0.01	② 0.01	*1
104	チオジカルブ及びメソミル	不検出	0.01	① 0.1	*1
105	テトラコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
106	テトラジホン	不検出	0.01	② 0.01	*2
107	テブコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
108	テブフェンジド	不検出	0.01	① 5	*1
109	テブフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1
110	テフルトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
111	テフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
112	デメトン-S-メチル	不検出	0.01	① 0.4	*1
113	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	0.01	① 2	*2
114	テルブホス	不検出	0.005	① 0.005	*1
115	トラルコキシジム	不検出	0.01	① 0.02	*1
116	トリアジメノール	不検出	0.01	① 0.1	*1
117	トリアジメホン	不検出	0.01	① 0.1	*2
118	トリアゾホス	不検出	0.01	① 0.05	*1
119	トリクロピル	不検出	0.01	① 0.03	*1
120	トリクロルホン	不検出	0.01	① 0.10	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
121	トリシクラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
122	トリチコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
123	トリフルミゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
124	トリフルラリン	不検出	0.01	① 0.05	*2
125	トリフロキシストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
126	トルクロホスメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
127	ナプロパミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
128	ノバルロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
129	ノルフルラゾン	不検出	0.01	② 0.01	*1
130	バクプロトラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*2
131	バラチオン	不検出	0.01	① 0.3	*2
132	バラチオンメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
133	ハロキシホップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
134	ビオレスメトリン	不検出	0.01	① 1	*1
135	ビテルタノール	不検出	0.01	① 0.05	*1
136	ビフェナゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
137	ビフェントリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
138	ビペロニルブトキシド	不検出	0.01	① 24	*1
139	ビラクロストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
140	ビリダベン	不検出	0.01	② 0.01	*1
141	ビリダリル	不検出	0.01	① 5	*1
142	ビリプロキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
143	ビリミカーブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
144	ビリミホスメチル	不検出	0.01	① 1.0	*1
145	ビリメタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
146	ビレトリン	不検出	0.01	① 3	*1
147	ピンクロゾリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
148	ファモキサドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
149	フィプロニル	不検出	0.01	② 0.01	*2
150	フェナミホス	不検出	0.01	① 0.02	*1
151	フェナリモル	不検出	0.01	① 0.1	*1
152	フェントロチオン	不検出	0.01	① 6	*2
153	フェノキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
154	フェノキシカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
155	フェノブカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
156	フェンチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
157	フェントエート	不検出	0.01	② 0.01	*1
158	フェンバレレート	不検出	0.01	① 2.0	*1
159	フェンピロキシメート	不検出	0.01	② 0.01	*1
160	フェンブコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1

試験方法:

- *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- *2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- *3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2023 年 2 月 15 日

受付番号 : 22L54078

検体名 : 2022年産 中国内蒙古産玄蕎麦

株式会社  CSIメディアエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方 法
161	フェンプロパトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
162	フェンプロピモルフ	不検出	0.01	① 0.3	*1
163	ブタクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
164	ブタフェナシル	不検出	0.01	① 0.02	*1
165	ブピリメート	不検出	0.01	② 0.01	*1
166	ブプロフェジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
167	フラチオカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
168	フラムプロップメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
169	フリラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
170	フルアジナム	不検出	0.01	② 0.01	*2
171	フルアジホップブチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
172	フルオピコリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
173	フルオメツロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
174	フルキンコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
175	フルジオキシニル	不検出	0.01	① 0.05	*1
176	フルシトリネート	不検出	0.01	① 0.05	*1
177	フルシラゾール	不検出	0.01	① 0.2	*1
178	フルトラニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
179	フルトリアホール	不検出	0.01	② 0.01	*1
180	フルパリネート	不検出	0.01	② 0.01	*1
181	フルフェノクスロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
182	フルミオキサジン	不検出	0.01	② 0.01	*2
183	ブクロラズ	不検出	0.01	① 2	*1
184	ブロシミドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
185	ブロスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
186	ブロチオホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
187	フロニカミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
188	プロパニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
189	プロパモカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
190	プロパルギット	不検出	0.01	② 0.01	*1
191	プロピコナゾール	不検出	0.01	① 1	*1
192	プロファミ	不検出	0.01	① N.D.	*1
193	プロフェノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
194	プロボキスル(プロボクスル)	不検出	0.01	① 0.5	*1
195	プロマシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
196	プロメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
197	プロモキシニル	不検出	0.01	① 0.2	*1
198	プロモプロピレート	不検出	0.01	① 0.05	*2
199	ヘキサコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
200	ヘキサフルムロン	不検出	0.01	② 0.01	*1

	検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方 法
201	ヘキシチアゾクス	不検出	0.01	② 0.01	*1
202	ベナラキシル	不検出	0.01	① 0.05	*2
203	ヘブタクロル	不検出	0.01	① 0.02	*2
204	ペルメトリン	不検出	0.01	① 2	*1
205	ベンコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
206	ベンシクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
207	ベンゾピシクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
208	ベンゾフェナップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
209	ベンダイオカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
210	ベンタゾン	不検出	0.01	① 0.1	*1
211	ベンディメタリン	不検出	0.01	① 0.1	*1
212	ベンフラカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
213	ホキシム	不検出	0.01	① 0.05	*1
214	ホサロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
215	ボスカリド	不検出	0.01	① 0.1	*1
216	ホスチアゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
217	ホスメット	不検出	0.01	① 0.05	*1
218	ホルモチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
219	ホレート	不検出	0.01	① 0.05	*1
220	マラチオン	不検出	0.01	① 2	*1
221	ミクロブタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
222	メコブロッブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
223	メタベンズチアズロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
224	メタミドホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
225	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.01	① 0.05	*1
226	メチオカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
227	メチダチオン	不検出	0.01	① 0.02	*1
228	メトキシフェノジド	不検出	0.01	② 0.01	*1
229	メトコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
230	メスルフロンメチル	不検出	0.01	① 0.02	*1
231	メブレン	不検出	0.01	① 5.0	*1
232	メトラクロール	不検出	0.01	① 0.1	*2
233	メトリブジン	不検出	0.01	① 0.1	*1
234	モノクロトホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
235	リニュロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
236	ルフエヌロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
237	レナシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
238	2-クロロエタノール	不検出	10	② 0.01	*2
239	DCIP	不検出	0.01	② 0.01	*2
240	アゾシクロチン及びシヘキサチン	不検出	0.01	② 0.01	*2

試験方法:

- *1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法
- *2: ガスクロマトグラフ質量分析法
- *3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば

- ① 食品衛生法による
- ② 食品衛生法(一律基準)による

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2023 年 2 月 15 日

受付番号 : 22L54078

検体名 : 2022年産 中国内蒙古産玄蕎麦



株式会社LSIメディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

[illegible][illegible]

試驗方法：

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

*3: ガスクロマトグラフ法

参考基準: そば

① 食品衛生法による

② 食品衛生法(一律基準)による

本成績書の内容を転載等する場合は、当社の承認を受けて下さい。