

試験成績書

依頼者名 玄蕎麦流通協議会 殿



株式会社シメディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

当社にご依頼いただいた供試品について試験した結果、下記のとおりであることを報告いたします。

受付日	2023年7月11日
受付番号	23L19572
供試品名	2022年産 USAワシントン産玄蕎麦
供試品に関わる情報及び試験条件	—

	項目	結果	単位	検出限界	試験方法
1	総アフラトキシン	不検出	μ g/kg	1.0	*1

試験方法

*1：高速液体クロマトグラフ質量分析法

2023 年 7 月 14 日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2023 年 7 月 11 日

受付番号 : 23L19570

検体名 : 2022年産 USAワシントン産玄蕎麦

株式会社 JSIメディエンス

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
1	2,4,5-T	不検出	0.01	① N.D.	*1
2	2,4-D	不検出	0.01	② 0.01	*1
3	4-クロルフェノキシ酢酸	不検出	0.01	① 0.02	*1
4	BHC	不検出	0.01	① 0.2	*2
5	DDT	不検出	0.01	① 0.2	*2
6	EPN	不検出	0.01	② 0.01	*2
7	EPTC	不検出	0.01	① 0.1	*1
8	MCPA	不検出	0.01	② 0.01	*1
9	XMC	不検出	0.01	② 0.01	*1
10	アイオキシニル	不検出	0.01	① 0.1	*1
11	アクリナトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
12	アジンホスメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
13	アセタミプリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
14	アセトクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
15	アセフェート	不検出	0.01	② 0.01	*1
16	アゾキシストロピン	不検出	0.01	② 0.01	*1
17	アトラジン	不検出	0.01	① 0.02	*2
18	アメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1
19	アラクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
20	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
21	アルドリノ及びディルドリン	不検出	0.01	① 0.02	*2
22	イオスルフロメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
23	イソキサジフェンエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
24	イソキサフルトール	不検出	0.01	② 0.01	*1
25	イソプロカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*2
26	イソプロチオラン	不検出	0.01	② 0.01	*1
27	イプロジオン	不検出	0.01	① 10	*2
28	イプロベンホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
29	イマザリル	不検出	0.01	① 0.05	*1
30	イミダクロプリド	不検出	0.01	① 0.04	*1
31	インドキサカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
32	エチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
33	エチブロール	不検出	0.01	② 0.01	*1
34	エトキサゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
35	エトフェンブロックス	不検出	0.01	② 0.01	*1
36	エトプロホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
37	エボキシコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
38	エンドスルファン	不検出	0.01	① 0.1	*2
39	エンドリン	不検出	0.005	① N.D.	*2
40	オキサジキシル	不検出	0.01	① 0.1	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
41	オキサミル	不検出	0.01	① 0.02	*1
42	オメトエート	不検出	0.01	① 0.05	*1
43	カルバリル	不検出	0.01	② 0.01	*1
44	カルフェントラゾンエチル	不検出	0.01	① 0.08	*1
45	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベンミル	不検出	0.01	① 0.6	*1
46	カルボスルファン	不検出	0.01	② 0.01	*1
47	カルボフラン	不検出	0.01	② 0.01	*2
48	キサロホップエチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
49	キナルホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
50	キノキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
51	キノメチオナート	不検出	0.01	② 0.01	*1
52	キャプタン	不検出	0.01	② 0.01	*2
53	キントゼン	不検出	0.01	① 0.02	*1
54	クマホス	不検出	0.01	① N.D.	*2
55	クレソキシムメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1
56	クロジナホッププロパルギル	不検出	0.01	① 0.02	*2
57	クロチアニジン	不検出	0.01	① 0.02	*1
58	クロフェンテジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
59	クロルスルフロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
60	クロルタールジメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
61	クロルデン	不検出	0.01	① 0.02	*2
62	クロルピリホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
63	クロルピリホスメチル	不検出	0.01	① 7	*2
64	クロルフェナピル	不検出	0.01	② 0.01	*2
65	クロルフェンビンホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
66	クロルフルアズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
67	クロルプロファム	不検出	0.01	② 0.01	*1
68	クロロタロニル	不検出	0.01	① 0.01	*2
69	シアノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
70	ジウロン	不検出	0.01	① 0.05	*1
71	ジエトフェンカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
72	ジクロフルアニド	不検出	0.01	② 0.01	*1
73	ジクロホップメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
74	ジクロルプロップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
75	ジクロルボス及びナレド	不検出	0.01	① 0.2	*2
76	ジコホール	不検出	0.01	① 0.02	*2
77	ジスルホトン	不検出	0.01	② 0.01	*1
78	ジニコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
79	ジノテフラン	不検出	0.01	② 0.01	*1
80	シハロトリン	不検出	0.01	① 0.02	*2

試験方法:

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: そば

① 食品衛生法による

② 食品衛生法(一律基準)による

2023 年 7 月 14 日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2023 年 7 月 11 日

受付番号 : 23L19570

検体名 : 2022年産 USAワシントン産玄蕎麦

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
81	ジフェノコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
82	シフルトリン	不検出	0.01	① 2.0	*2
83	シフルフェナミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
84	ジフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
85	シプロコナゾール	不検出	0.01	① 0.1	*1
86	シプロジニル	不検出	0.01	① 0.5	*1
87	シペルメトリン	不検出	0.01	① 0.3	*2
88	シマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
89	シメコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
90	ジメエート	不検出	0.01	① 0.04	*1
91	ジメモルフ	不検出	0.01	② 0.01	*1
92	シモキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
93	シロマジン	不検出	0.01	② 0.01	*1
94	スピノサド	不検出	0.01	① 1	*1
95	スピロキサミン	不検出	0.01	② 0.01	*1
96	スルフェントラゾン	不検出	0.01	① 0.05	*1
97	スルホキサフロル	不検出	0.01	② 0.01	*1
98	スルホスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
99	セトキシジム	不検出	0.01	① 15	*1
100	ターバシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
101	ダイアジノン	不検出	0.01	② 0.01	*1
102	チアクロブリド	不検出	0.01	② 0.01	*1
103	チアベンダゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
104	チアメトキサム	不検出	0.01	② 0.01	*1
105	チオジカルブ及びメソミル	不検出	0.01	① 0.1	*1
106	テトラコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
107	テトラジホン	不検出	0.01	② 0.01	*2
108	テブコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
109	テブフェノジド	不検出	0.01	① 5	*1
110	テブフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1
111	テフルトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
112	テフルベンズロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
113	デメトン-S-メチル	不検出	0.01	① 0.4	*1
114	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	0.01	① 2	*2
115	テルブホス	不検出	0.005	① 0.005	*1
116	トラルコキシジム	不検出	0.01	① 0.02	*1
117	トリアジメノール	不検出	0.01	① 0.1	*1
118	トリアジメホン	不検出	0.01	① 0.1	*2
119	トリアゾホス	不検出	0.01	① 0.05	*1
120	トリクロピル	不検出	0.01	① 0.03	*1

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
121	トリクロロホン	不検出	0.01	① 0.10	*1
122	トリシクラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
123	トリチコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
124	トリフルミゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
125	トリフルラリン	不検出	0.01	① 0.05	*2
126	トリフロキシストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
127	トルクロホスメチル	不検出	0.01	① 0.1	*1
128	トルフェンピラド	不検出	0.01	② 0.01	*1
129	ナブロパミド	不検出	0.01	② 0.01	*1
130	ノバルロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
131	ノルフルラゾン	不検出	0.01	② 0.01	*1
132	バクロブトラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*2
133	バラチオン	不検出	0.01	① 0.3	*2
134	バラチオンメチル	不検出	0.01	② 0.01	*2
135	ハロキシホップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
136	ピオレスメトリン	不検出	0.01	① 1	*1
137	ピテルタノール	不検出	0.01	① 0.05	*1
138	ビフェナゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
139	ビフェントリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
140	ピベロニルプトキシド	不検出	0.01	① 24	*1
141	ピラクロストロビン	不検出	0.01	② 0.01	*1
142	ピリダベン	不検出	0.01	② 0.01	*1
143	ピリダリル	不検出	0.01	① 5	*1
144	ピリプロキシフェン	不検出	0.01	② 0.01	*1
145	ピリミカーブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
146	ピリミホスメチル	不検出	0.01	① 1.0	*1
147	ピリメタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
148	ピレトリン	不検出	0.01	① 3	*1
149	ピンクロゾリン	不検出	0.01	② 0.01	*2
150	ファモキサドン	不検出	0.01	② 0.01	*2
151	フィプロニル	不検出	0.01	② 0.01	*2
152	フェナミホス	不検出	0.01	① 0.02	*1
153	フェナリモル	不検出	0.01	① 0.1	*1
154	フェントロチオン	不検出	0.01	① 6	*2
155	フェノキサニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
156	フェノキシカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
157	フェノブカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
158	フェンチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
159	フェントエート	不検出	0.01	② 0.01	*1
160	フェンバレレート	不検出	0.01	① 2.0	*1

試験方法:

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: そば

① 食品衛生法による

② 食品衛生法(一律基準)による

2023 年 7 月 14 日

別紙

残留農薬検査結果報告書

受付日 : 2023 年 7 月 11 日

受付番号 : 23L19570

検体名 : 2022年産 USAワシントン産玄蕎麦

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢4丁目25番11号
TEL: 03-5994-2271 FAX: 03-5994-2971

	検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法		検査項目	検査結果 (ppm)	定量限界 (ppm)	参考基準 (ppm)	方法
161	フェンピロキシメート	不検出	0.01	② 0.01	*1	201	ヘキサコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
162	フェンプロナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	202	ヘキサフルムロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
163	フェンプロパトリン	不検出	0.01	② 0.01	*1	203	ヘキシチアゾクス	不検出	0.01	② 0.01	*1
164	フェンプロピモルフ	不検出	0.01	① 0.3	*1	204	ベナラキシル	不検出	0.01	① 0.05	*2
165	ブタクロール	不検出	0.01	② 0.01	*1	205	ヘブタクロール	不検出	0.01	① 0.02	*2
166	ブタフェナシル	不検出	0.01	① 0.02	*1	206	ペルメトリン	不検出	0.01	① 2	*1
167	ブピリメート	不検出	0.01	② 0.01	*1	207	ベンコナゾール	不検出	0.01	① 0.05	*1
168	ブプロフェジン	不検出	0.01	② 0.01	*1	208	ベンシクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
169	フラチオカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1	209	ベンゾビスクロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
170	フラムプロップメチル	不検出	0.01	② 0.01	*1	210	ベンゾフェナップ	不検出	0.01	② 0.01	*1
171	フリラゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	211	ベンダイオカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
172	フルアジナム	不検出	0.01	② 0.01	*2	212	ベンタゾン	不検出	0.01	① 0.1	*1
173	フルアジホップブチル	不検出	0.01	② 0.01	*1	213	ペンディメタリン	不検出	0.01	① 0.1	*1
174	フルオビコリド	不検出	0.01	② 0.01	*1	214	ペンフラカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1
175	フルオメツロン	不検出	0.01	① 0.1	*1	215	ホキシム	不検出	0.01	① 0.05	*1
176	フルキンコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1	216	ホサロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
177	フルジオキソニル	不検出	0.01	① 0.05	*1	217	ボスカリド	不検出	0.01	① 0.1	*1
178	フルシトリネート	不検出	0.01	① 0.05	*1	218	ホスチアゼート	不検出	0.01	② 0.01	*1
179	フルシラゾール	不検出	0.01	① 0.2	*1	219	ホスメット	不検出	0.01	① 0.05	*1
180	フルトラニル	不検出	0.01	② 0.01	*1	220	ホルモチオン	不検出	0.01	② 0.01	*1
181	フルトリアホール	不検出	0.01	② 0.01	*1	221	ホレート	不検出	0.01	① 0.05	*1
182	フルバリネート	不検出	0.01	② 0.01	*1	222	マラチオン	不検出	0.01	① 2	*1
183	フルフェノクスロン	不検出	0.01	② 0.01	*1	223	ミクロブタニル	不検出	0.01	② 0.01	*1
184	フルミオキサジン	不検出	0.01	② 0.01	*2	224	メコプロップ	不検出	0.01	① 0.05	*1
185	プロクロラズ	不検出	0.01	① 2	*1	225	メタベンズチアズロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
186	プロシミドン	不検出	0.01	② 0.01	*2	226	メタミドホス	不検出	0.01	② 0.01	*1
187	プロスルフロン	不検出	0.01	② 0.01	*1	227	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出	0.01	① 0.05	*1
188	プロチオホス	不検出	0.01	② 0.01	*2	228	メチオカルブ	不検出	0.01	① 0.05	*1
189	フロニカミド	不検出	0.01	② 0.01	*1	229	メチダチオン	不検出	0.01	① 0.02	*1
190	プロパニル	不検出	0.01	② 0.01	*1	230	メトキシフェノジド	不検出	0.01	② 0.01	*1
191	プロパモカルブ	不検出	0.01	② 0.01	*1	231	メトコナゾール	不検出	0.01	② 0.01	*1
192	プロパルギット	不検出	0.01	② 0.01	*1	232	メスルフロンメチル	不検出	0.01	① 0.02	*1
193	プロピコナゾール	不検出	0.01	① 1	*1	233	メトブレン	不検出	0.01	① 5.0	*1
194	プロファム	不検出	0.01	① N.D.	*1	234	メトラクロール	不検出	0.01	① 0.1	*2
195	プロフェノホス	不検出	0.01	② 0.01	*2	235	メトリブジン	不検出	0.01	① 0.1	*1
196	プロボキシル(プロボクスル)	不検出	0.01	① 0.5	*1	236	モノクロトホス	不検出	0.01	② 0.01	*2
197	プロマシル	不検出	0.01	② 0.01	*1	237	リニュロン	不検出	0.01	① 0.1	*1
198	プロメトリン	不検出	0.01	② 0.01	*2	238	ルフェヌロン	不検出	0.01	② 0.01	*1
199	プロモキシニル	不検出	0.01	① 0.2	*1	239	レナシル	不検出	0.01	② 0.01	*1
200	プロモプロビレート	不検出	0.01	① 0.05	*2		-以下余白-				

試験方法:

*1: 高速液体クロマトグラフ質量分析法

*2: ガスクロマトグラフ質量分析法

参考基準: そば

① 食品衛生法による

② 食品衛生法(一律基準)による